

Standardni cenik

Cenik: 9023 M+MS-LINE

Datum cenika: 01.01.2023

Veljavnost od: 01.01.2023

Veljavnost do: 10.08.2023

Valuta cenika: €

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
1	240 / M-LINE 28.19	PEPELIŠČNA VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA Dimenzije: š-v-g , mm zunanja: 300x230x30 Pepeliščna vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.	0	/	kos	394,90		394,90	481,778
2	699 / MS-LINE 28.19	PEPELIŠČNA VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA Dimenzije: š-v-g , mm zunanja: 300x230x30 Pepeliščna vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat.	0	/	kos	323,80		323,80	395,036
3	237 / M-LINE.44.33.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje: 480x380x100 notranje: 400x290x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.	0	/	kos	1.058,30		1.058,30	1.291,126
4	419 / M-LINE.66.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje 700x480x100 notranje 610x400x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 30 kg.	0	/	kos	1.295,22		1.295,22	1.580,1684
5	8272021 / M-LINE. 88.33	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje: 880x380x100 notranje: 800x290x100 Vrata za lončeno peč dvokrilna, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni	0	/	kos	1.176,35		1.176,35	1.435,147

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
6	243 / M-LINE.33.55.R	del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Regulacija ni vključena v ceni! VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje: 380x590x100 notranje: 300x500x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.247,83		1.247,83	1.522,3526
7	302 / M-LINE.28.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm notranje: 210x400x100 zunanje: 290x480x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	1.026,72		1.026,72	1.252,5984
8	418 / M-LINE.33.66.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje 380x700x100 notranje 290x610x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.270,82		1.270,82	1.550,4004
9	420 / M-LINE.44.66.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje 480x700x100 notranje 400x610x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 30 kg.	0	/	kos	1.295,22		1.295,22	1.580,1684
10	454 / M-LINE.25.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm notranje: 210x400x100 zunanje: 280x480x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	1.005,17		1.005,17	1.226,3074
11	235 / M-LINE.44.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , PRAVOKOTNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER	0	/	kos	1.247,83		1.247,83	1.522,3526

Transakcijski račun podjetja: **NLB d.d.** SI56 0230-40017147382; IBAN SI5618304001717336; SWIFT LJBASIX

RAČUN JE NAPISAN RAČUNALNIŠKO IN JE VELJAVEN.

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
		REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunajna: 480x470x100 notranja: 400x400x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.							
12	306 / M-LINE.28.28.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , PRAVOKOTNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g notranje: 210x210x100 mm zunanje: 380x380x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	947,72		947,72	1.156,2184
13	8282021 / M-LINE. 33.33.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanja: 380x380x100 notranja: 300x300x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	958,42		958,42	1.169,2724
14	301 / M-LINE.44.28.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm notranje: 400x210x100 zunanje: 480x290x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	1.026,72		1.026,72	1.252,5984
15	453 / M-LINE.44.25.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm notranje: 400x190x100 zunanje: 480x250x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	1.005,17		1.005,17	1.226,3074
16	236 / M-LINE.33.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanja: 380x480x100 notranja: 300x400x100 Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter	0	/	kos	1.058,30		1.058,30	1.291,126

Transakcijski račun podjetja: **NLB d.d.** SI56 0230-40017147382; IBAN SI5618304001717336; SWIFT LJBASIX

RAČUN JE NAPISAN RAČUNALNIŠKO IN JE VELJAVEN.

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
17	8292021 / MS-LINE.33.33.R	<p>ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 10 kg.</p> <p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA</p> <p>Dimenzije: š-v-g, mm zunanja: 380x380x100 notranja: 300x300x100</p> <p>Vrata za lončeno peč, enojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 10 kg.</p>	0	/	kos	773,60		773,60	943,792
18	263 / M-LINE.55.44.R	<p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA</p> <p>Dimenzije: š-v-g, mm zunanja: 590x480x100 notranja: 500x400x100</p> <p>Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 30 kg.</p>	0	/	kos	1.270,82		1.270,82	1.550,4004
19	264 / M-LINE.55.33.R	<p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA</p> <p>Dimenzije: š-v-g, mm zunanje 590x380x100 notranje 500x290x100</p> <p>Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.</p>	0	/	kos	1.247,83		1.247,83	1.522,3526
20	417 / M-LINE.66.33.R	<p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA</p> <p>Dimenzije: š-v-g, mm zunanje 700x380x100 notranje 610x290x100</p> <p>Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.</p>	0	/	kos	1.270,82		1.270,82	1.550,4004
21	238 / M-LINE.44.55.R	<p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA</p> <p>Dimenzije: š-v-g, mm zunanje: 480x590x100 notranje: 400x500x100</p> <p>Vrata za lončeno peč, dvojna zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno.Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 30 kg.</p>	0	/	kos	1.270,82		1.270,82	1.550,4004
22	272 / M-LINE-V.44.33.44.R-LEVA	<p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALN, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER</p>	0	/	kos	1.824,39		1.824,39	2.225,7558

Transakcijski račun podjetja: NLB d.d. SI56 0230-40017147382; IBAN SI5618304001717336; SWIFT LJBASIX

RAČUN JE NAPISAN RAČUNALNIŠKO IN JE VELJAVEN.

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
23	268 / M-LINE-V. 55.33.44.R-LEVA	<p>REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKAA Dimenzije: š-g-v , mm zunanja: 480x380x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.</p> <p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanje: 590x380x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.</p>	0	/	kos	1.966,54		1.966,54	2.399,1788
24	269 / M-LINE-V. 55.33.44.R-DESNA	<p>REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanje: 590x380x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.</p> <p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 590x380x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.</p>	0	/	kos	1.966,54		1.966,54	2.399,1788
25	270 / M-LINE-V. 55.33.33.R-LEVA	<p>REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanje: 590x380x380 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.</p> <p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanje: 590x380x380 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.</p>	0	/	kos	1.855,98		1.855,98	2.264,2956
26	271 / M-LINE-V. 55.33.33.R-DESNA	<p>REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanje: 590x380x380 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter desno enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.</p> <p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 590x380x380 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.</p>	0	/	kos	1.855,98		1.855,98	2.264,2956
27	273 / M-LINE-V. 44.33.33.R-LEVA	<p>REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanja: 480x380x380 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter</p> <p>VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanja: 480x380x380 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter</p>	0	/	kos	1.776,99		1.776,99	2.167,9278

Transakcijski račun podjetja: NLB d.d. SI56 0230-40017147382; IBAN SI5618304001717336; SWIFT LJBASI2X

RAČUN JE NAPISAN RAČUNALNIŠKO IN JE VELJAVEN.

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
28	274 / M-LINE-V. 44.33.44.R-DESNA	desno enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg. VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 480x380x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter desno enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.824,39		1.824,39	2.225,7558
29	275 / M-LINE-V. 44.33.33.R-DESNA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 480x380x380 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter desno enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.776,99		1.776,99	2.167,9278
30	355 / M-LINE-V. 33.33.44.R-LEVA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 380x380x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter desno enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.698,00		1.698,00	2.071,56
31	356 / M-LINE-V. 33.33.44.R-DESNA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 380x380x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter desno enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.698,00		1.698,00	2.071,56
32	393 / M-LINE-V. 44.44.44.R-LEVA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanja: 480x480x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.966,54		1.966,54	2.399,1788
33	394 / M-LINE-V. 44.44.44.R-DESNA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO	0	/	kos	1.966,54		1.966,54	2.399,1788

Transakcijski račun podjetja: **NLB d.d.** SI56 0230-40017147382; IBAN SI5618304001717336; SWIFT LJBASI2X

RAČUN JE NAPISAN RAČUNALNIŠKO IN JE VELJAVEN.

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
		DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 480x480x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.							
34	421 / M-LINE-V. 66.33.44.R-LEVA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 480x480x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	2.159,82		2.159,82	2.634,9804
35	422 / M-LINE-V. 66.33.44.R-DESNA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanja: 700x380x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	2.159,82		2.159,82	2.634,9804
36	423 / M-LINE-V. 66.33.33.R-LEVA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 700x380x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	2.053,40		2.053,40	2.505,148
37	424 / M-LINE-V. 66.33.33.R-DESNA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 700x380x380 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo steklo.Opcija dvojno steklo so 10 % dražja vrata.	0	/	kos	2.053,40		2.053,40	2.505,148
38	775 / M-LINE-V. 55.44.44.R-DESNA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 700x380x380 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter desno enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	2.124,50		2.124,50	2.591,89
		VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 590x480x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter							

Transakcijski račun podjetja: NLB d.d. SI56 0230-40017147382; IBAN SI5618304001717336; SWIFT LJBASIX

RAČUN JE NAPISAN RAČUNALNIŠKO IN JE VELJAVEN.

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
39	776 / M-LINE-V. 55.44.44.R-LEVA	ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg. VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanje: 590x480x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	2.124,50		2.124,50	2.591,89
40	777 / M-LINE-V. 66.44.44.R-DESNA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm dimenzija: 700x480x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	2.302,59		2.302,59	2.809,1598
41	778 / M-LINE-V. 66.44.44.R-LEVA	VRATA ZA LONČENO PEČ, MODERNA LINIJA, VOGALNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-g-v , mm zunanja: 700x480x480 Vrata za lončeno peč, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo, obroba stekla 4s barvano črno. Vrata vogalna spredaj ter levo enojno steklo. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	2.302,59		2.302,59	2.809,1598
42	706 / MS-LINE.44.33.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA , LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje: 480x380x100 notranje: 400x290x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	867,80		867,80	1.058,716
43	700 / MS-LINE.25.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm notranje: 210x400x100 zunanje: 280x480x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maximalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	824,24		824,24	1.005,5728

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
44	701 / MS-LINE.28.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm notranje: 210x400x100 zunanje: 290x480x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	841,90		841,90	1.027,118
45	702 / MS-LINE.33.55.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje: 380x590x100 notranje: 300x500x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.023,23		1.023,23	1.248,3406
46	703 / MS-LINE.33.66.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje 380x700x100 notranje 290x610x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.042,06		1.042,06	1.271,3132
47	709 / MS-LINE.44.66.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje 480x700x100 notranje 400x610x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 30 kg.	0	/	kos	1.062,08		1.062,08	1.295,7376
48	704 / MS-LINE.44.25.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA , LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm notranje: 400x190x100 zunanje: 480x250x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	824,24		824,24	1.005,5728

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
49	705 / MS-LINE.44.28.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA , LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm notranje: 400x210x100 zunanje: 480x290x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	841,90		841,90	1.027,118
50	696 / MS-LINE.33.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA , POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanja: 380x480x100 notranja: 300x400x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 10 kg.	0	/	kos	867,80		867,80	1.058,716
51	710 / MS-LINE.55.33.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA, LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje 590x380x100 notranje 500x290x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.023,23		1.023,23	1.248,3406
52	711 / MS-LINE.55.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA, LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanja: 590x480x100 notranja: 500x400x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 30 kg.	0	/	kos	1.042,06		1.042,06	1.271,3132
53	712 / MS-LINE.66.33.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA, LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje 700x380x100 notranje 610x290x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.042,06		1.042,06	1.271,3132

Z.š.	Id/Šifra Artikla	Opis Artikla	Kol. od	Kol. do	EM	Cena	P (%)	Kon. cena	Cena z DDV
54	713 / MS-LINE.66.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA, LEŽEČA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje 700x480x100 notranje 610x400x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 30 kg.	0	/	kos	1.062,08		1.062,08	1.295,7376
55	708 / MS-LINE.44.55.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA, POKONČNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunanje: 480x590x100 notranje: 400x500x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 30 kg.	0	/	kos	1.042,06		1.042,06	1.271,3132
56	707 / MS-LINE.44.44.R	VRATA ZA LONČENO PEČ, SIVA LITINA MODERNA LINIJA, PRAVOKOTNA, Z INTEGRIRANO KOMORO DOVODA, TER REGULACIJO PRIMARNEGA ZRAKA Dimenzije: š-v-g , mm zunajna. 480x470x100 notranja: 400x400x100 Vrata za lončeno peč, zasteklitev, inox brušena ročka za odpiranje vrat. Sprednji vidni del steklo ter vratno krilo, siva litina. Komora ter ročni regulator zraka vključena. Maksimalna masa za kurišče do 20 kg.	0	/	kos	1.023,23		1.023,23	1.248,3406

Dokument pripravil/a: Uroš Koželj